



ALARM SİSTEMLERİ

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

Alarm Sistemleri



ART-ARC3000H-03-W2

Wifi Alarm Seti

1 adet Wifi Alarm Paneli
1 adet Hareket Dedektörü
1 adet Standart Manyetik Kontak
1 adet Kumanda

328,00 \$



ART-ARC3000H-03-GW2

Wifi+2G Alarm Seti

1 adet Wifi +2G Alarm Paneli
1 adet Hareket Dedektörü
1 adet Standart Manyetik Kontak
1 adet Kumanda

357,00 \$



ART-ARC3000H-03-FW2

Wifi+2G +3G+4G Alarm Seti

1 adet Wifi +2G+3G+4G Alarm Paneli
1 adet Hareket Dedektörü
1 adet Standart Manyetik Kontak
1 adet Kumanda

475,00 \$



ARC3000H-W2

Alarm Paneli- Wifi

150 uç birim bağlantısı (6 siren, 4 repeater, 8 keypad, 64 kumanda, 150 dedektör) Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması açık alanda 2.000 m'ye kadar iletişim DMSS (son kullanıcı) ve COS Pro (kurulumcular) için mobil uygulamalar bulunmaktadır. Gerçek zamanlı bildirimler, cihaz yönetimi, uzaktan yapılabilen operasyonlar

200,00 \$



ARC3000H-GW2

Alarm Paneli- Wifi +2G

150 uç birim bağlantısı (6 siren, 4 repeater, 8 keypad, 64 kumanda, 150 dedektör) Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması açık alanda 2.000 m'ye kadar ulaşarak iletişim DMSS (son kullanıcı) ve COS Pro (kurulumcular) için mobil uygulamalar bulunmaktadır. Gerçek zamanlı bildirimler, cihaz yönetimi, uzaktan yapılabilen operasyonlar

230,00 \$



ARC3000H-FW2

Alarm Paneli- Wifi +2G+3G+4G

150 uç birim bağlantısı (6 siren, 4 repeater, 8 keypad, 64 kumanda, 150 dedektör) Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması açık alanda 2.000 m'ye kadar ulaşarak iletişim DMSS (son kullanıcı) ve COS Pro (kurulumcular) için mobil uygulamalar bulunmaktadır. Gerçek zamanlı bildirimler, cihaz yönetimi, uzaktan yapılabilen operasyonlar

355,00 \$



ARC3800H-W2

2. Nesill Alarm Paneli - Wifi

150 uç birim bağlantısı
(6 siren, 4 repeater, 8 keypad, 64 kumanda, 150 dedektör)

240,00 \$












ARC3800H-FW2

Alarm Paneli2- Wifi +2G+3G+4G

150 uç birim bağlantısı
(6 siren, 4 repeater, 8 keypad, 64 kumanda, 150 dedektör)

400,00 \$

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	ARA33A	Pır Ayağı Duvara monte ve tavana monte desteği sağlar. Cihazın yatay ve dikey açısını ayarlama özelliğini destekler.	11,00 \$
	ARA34E	Outdoor PIR Bracket (Only compatible with ARD2251E series)	19,00 \$
	ARD821-W2	Panik Butonu - Tek Tuşlu Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 5 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. Farklı alarm modlarını destekler (hırsızlık, yangın, gaz..) Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1400 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	35,00 \$
	ARD822-W2	Panik Butonu - İki Tuşlu Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 5 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. Farklı alarm modlarını destekler (hırsızlık, yangın, gaz..) Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1400 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	35,00 \$
	ARD323-W2(S)	Manyetik Kontakt - Küçük Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 5 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır.1 adet kuru kontak girişi Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1200 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	38,00 \$
	ARD323-W2	Manyetik Kontakt - Standart Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 5 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır.1 adet kuru kontak girişi Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1200 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	40,00 \$
	ARA24-W2	Uzaktan Kumanda Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 6 yıla kadar batarya ömrü. Zayıf pil uyarısı 4 buton. (Ev içi, ev dışı,devre dışı bırakma, panik) Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 900 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	40,00 \$
	ARM310-W2	Giriş Genişletici Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 5 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. 1 adet kuru kontak girişi Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1200 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	44,00 \$
	ARM7011-W2	Dahua Kablosuz Röle (0-36V) Frekans atlama ve iki yönlü iletişim teknolojisi, iletişimin istikrarlı olmasını sağlar.Karışma algılamayı ve iletişim şifrelemeyi destekler.Bulut güncellemesini destekler ve bulut güncellemesi başarısız olduğunda otomatik olarak geri yükler.Aşırı ısınma koruması.Voltaj tespiti.1 kanal harici sabotaj girişi.	51,00 \$

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

Alarm Sistemleri



ARD324-W2(S)

Manyetik Kontakt Plus - İnce

Ortam sıcaklığını gösterir ve aşırı ısınma alarmlarını destekler. Frekans atlamalı ve iki yönlü iletişim teknolojisi, iletişimin stabil olmasını sağlar. Bulut güncellemesini destekler ve bulut güncellemesi başarısız olduğunda otomatik olarak geri yüklenir. Jamming tespiti ve iletişim şifreleme desteğini içerir. Eğilme ve şok tespitini destekler, olay gerçekleştiğinde alarm üretir.

58,00 \$



ICS1-W2

Akıllı Priz

Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme. İki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1600 m'ye kadar mesafe. 0-16 Amper Arası Çalışabilir. Aşırı Akım ve Aşırı Gerilim Bildirimi.

60,00 \$



ARM7012-W2

Dahua Kablosuz Duvar Anahtarı (100-240V)

Frekans atlama ve iki yönlü iletişim teknolojisi, iletişimin istikrarlı olmasını sağlar. Karışma algılamayı ve iletişim şifrelemeyi destekler. Bulut güncellemesini destekler ve bulut güncellemesi başarısız olduğunda otomatik olarak geri yükler. Aşırı ısınma ve aşırı yük koruması Gerilim, akım ve enerji tüketimini izler.

61,00 \$



ARD1233-W2

Hareket Dedektörü

Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 5 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. 18KG'a kadar pet Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1600 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim

65,00 \$



ARD324-W2

Manyetik Kontakt Plus

Ortam sıcaklığını gösterir ve aşırı ısınma alarmlarını destekler. Frekans atlamalı ve iki yönlü iletişim teknolojisi, iletişimin stabil olmasını sağlar. Bulut güncellemesini destekler ve bulut güncellemesi başarısız olduğunda otomatik olarak geri yüklenir. Jamming tespiti ve iletişim şifreleme desteğini içerir. Eğilme ve şok tespitini destekler, olay gerçekleştiğinde alarm üretir.

65,00 \$



ARD912-W2

Kablosuz Su sızıntı Sensörü

Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme. Çevrenin ortam sıcaklığını belirler ve aşırı ısı anında uyarı verir. 3 yıl kadar pil ömrü. Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması. Açık alanda 800 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim.

66,00 \$



ARD912-W2(D)

Kablosuz Su sızıntı Sensörü

Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme. Çevrenin ortam sıcaklığını belirler ve aşırı ısı anında uyarı verir. 3 yıl kadar pil ömrü. Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması. Açık alanda 1200 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim.

69,00 \$












ARD512-W2

Cam Kırılma Dedektörü

Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 3 yıla kadar batarya ömrü. Açık alanda 1600 m'ye kadar mesafe. Camın ne zaman kırıldığını algılar, temperli, çift camlı, lamine, kablolu, plaka ve düz cam gibi farklı cam türleri için alarmları tetikler. Yüksek ve düşük frekanslı sesleri aynı anda algılar ve yanlış alarm oluşumunu azaltmak için algoritmalar kullanır. İki kanallı alarm girişi vardır.

69,00 \$

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
Alarm Sistemleri			
	ARA12-W2	İç Alan Sireni Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 3 yıla kadar batarya ömrü. 105 db ses Zayıf pil uyarısı Sıcaklık ölçümü Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1000 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim 3-seviye ayarlanabilir ses ve 3 farklı ses seçeneği	70,00 \$
	HY-SA21A-W2	Duman Dedektörü Çift photoelectric duman hassasiyet teknolojisi Test Butonu 85 dB dahili alarm Tek bir tuşta test etme ve susturma Zayıf pil uyarısı	72,00 \$
	ARD2231-W2	Kablosuz Çift Teknoloji Dedektör Evcil hayvan bağışıklık işlevi. Otomatik sıcaklık telafisi. 3 kademeli hassasiyet ayarı. Çevreleyen ortamın sıcaklığını görüntüler ve aşırı ısınma alarmlarını destekler. Frekans atlama ve iki yönlü iletişim teknolojisi, iletişimin istikrarlı olmasını sağlar. Bulut güncellemesini destekler ve bulut güncellemesi başarısız olduğunda otomatik olarak geri yükler. PIR ve mikrodalga hareket algılama. Karışma algılamayı ve iletişim şifrelemeyi destekler.	110,00 \$
	ARK30T-W2	Tuş takımı Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 3 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı Sıcaklık ölçümü Şifre ve IC kart ile alarm kurma -kapama, 30 kullanıcıya kadar destekler. Farklı alarm kısayolları : Sağlık, yangın, acil durum Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1600 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	120,00 \$
	ARA13-W2	Dış Alan Sireni Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme. Hem harici güç hemde batarya ile çalışmaktadır 3 yıla kadar batarya ömrü. Zayıf pil uyarısı 110 dB ses, farklı ses modları destekler. (Yangın, sağlık, hırsızlık, panik) Sıcaklık ölçümü IP65, çalışma sıcaklığı -20 °C / +65 °C Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1600 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	121,00 \$
	ARA43-W2	Repeater- Tekrarlama Modülü Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme Cihaz fişi takılı olmadığında 35 saate kadar pil ömrü Zayıf pil uyarısı Otomatik ve manuel röle modları. 32 uç birim desteği Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1600 m'ye kadar Panel ile iletişim. (Her repeater panel ile dedektörler arası çekim mesafesini 1600 m'ye kadar artırır)	160,00 \$
	ARD1731-W2	Kameralı Hareket Dedektörü Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 4 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1200 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim- Maksimum çözünürlük 1600*1200. RF-HD görüntü aktarım teknolojisi- Videolar ve resimler için bir haftalık bulut önbelleği. Sıcaklık izleme.	200,00 \$
	ARD2251E-W2	Harici Triple-Tech Dedektör (Sadece ARC3800H Serisi Panellerde)	208,00 \$
	ARD2251E-W2(V)	Harici Pır Kamera (Sadece ARC3800H Serisi Panellerde)	300,00 \$



Kamtek Elektronik ve Güvenlik
Sistemleri San.tic.Ltd.Şti.



1004 Sokak N.3 Z.26 Gıda Çarşısı
Yenişehir / Konak / İzmir



+90 (232) 449 0 700
+90 (232) 449 0 800



info@kamtek.com.tr



/kamtekelektronik

0850 441 0 800